

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466714
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDL 60



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Moderner Antriebsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Geringere Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466714
EAN	4040658084256
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,70
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.020
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.114
Profiltiefe [mm]	18,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,30	
154 L	3750	120	Single	8,30	
148 M	3150	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	