

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10485036	
Reifengröße (gültig)	445 / 95 R 25	
Index, PR	174 F	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	W 728	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Kranreifen der neuesten Generation für den Einsatz auf Mobilkränen on/off-road.
- Hoher Fahrkomfort und hervorragende Lenkpräzision bis 80 km/h.
- Sehr gute und sichere Traktion in allen Einsatzbereichen dank neuer Gummimischung und neuem Profildesign.
- Der Reifen verfügt über eine M+S Kennung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10485036
EAN	4040658065514
Reifengröße (gültig)	445 / 95 R 25
Alternativgröße 1	16.00R25
Index, PR	174 F
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 728
M+S	M+S
TRA Code	E2
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	236,30
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	444
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.486
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	654
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Inde	x Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174	F 6700	80		9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.