

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10485044
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 732



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower W 732 in der Version E3\*\*/L3\*\* ist ein Reifen für Radlader und Dumper.
- Der Reifen bietet eine erstklassige Traktion auf schwierigen Untergründen und eine sehr gute Stabilität.
- Dank seiner schnittfesten Gummimischung (Cut resistant) ist der Reifen sehr gut vor Schnittverletzungen geschützt.
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10485044
EAN	4040658090912
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Alternativgröße 1	445/80R25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 732
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,30
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	4.056
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10		6,00	
167 B	5450	50		4,75	