

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566131
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RA ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil ermöglicht eine gute Lenkbarkeit und herausragende Fahrstabilität
- Durch seine hohe Profiltiefe und seine verschleißarme Gummimischung wird eine lange Lebensdauer garantiert

Technische Informationen

Artikelnummer	10566131
EAN	8714692334313
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,10
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	7,25
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	783
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	366
Abrollumfang [mm]	2.388
Profiltiefe [mm]	14,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 M	1850	130	Single	7,25	
127 M	1750	130	Twin	7,30	