

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566170
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RT



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**apollo**  
TYRES

## Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RT ist ein LKW Trailerreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10566170
EAN	8714692342059
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (144 / 144 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RT
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,50
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.5
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.432
Profiltiefe [mm]	13,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	8,75	
144 F	2800	80	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,80	
144 F	2800	80	Twin	8,80	