

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566185
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RA ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil ermöglicht eine gute Lenkbarkeit und herausragende Fahrstabilität
- Durch seine hohe Profiltiefe und seine verschleißarme Gummimischung wird eine lange Lebensdauer garantiert

Technische Informationen

Artikelnummer	10566185
EAN	8714692356988
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,90
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	248
Außendurchmesser Reifen [mm]	791
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364
Profiltiefe [mm]	14,1
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 M	2240	130	Single	8,00	
134 M	2120	130	Twin	8,00	