

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566461
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**apollo**  
TYRES

## Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RA ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil ermöglicht eine gute Lenkbarkeit und herausragende Fahrstabilität
- Durch seine hohe Profiltiefe und seine verschleißarme Gummimischung wird eine lange Lebensdauer garantiert

## Technische Informationen

Artikelnummer	10566461
EAN	8714692334405
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RA
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,17
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.014
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	473
Abrollumfang [mm]	3.090
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	