

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566501
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace R FRONT



**apollo**  
TYRES

## Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace R Front ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil ist extrem verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet sehr gute Fahreigenschaften.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10566501
EAN	8714692334450
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace R FRONT
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,80
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	994
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	466
Abrollumfang [mm]	3.018
Profiltiefe [mm]	14,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	