

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626085
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Index, PR	112 D / 109 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

Artikelnummer	10626085
EAN	3286340562010
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 20
Index, PR	112 D / 109 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,05
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	297
Außendurchmesser Reifen [mm]	978
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	442
Abrollumfang [mm]	2.934
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	76,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 D	1120	65		1,60	
109 E	1030	70		1,60	