

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626114
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Index, PR	115 D / 112 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

Artikelnummer	10626114
EAN	3286340562218
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Alternativgröße 1	11.2R24
Index, PR	115 D / 112 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,48
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.246
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	90
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 D	1215	65		1,60	
112 E	1120	70		1,60	