

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626126
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Index, PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626126
EAN	3286340562317
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Alternativgröße 1	12.4R24
Index, PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,04
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	324
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.151
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	512
Abrollumfang [mm]	3.453
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	116,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 D	1500	65		1,60	
119 E	1360	70		1,60	