

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626136
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626136
EAN	3286340412414
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Alternativgröße 1	13.6R24
Index, PR	136 A8 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,51
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.192
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	537
Abrollumfang [mm]	3.600
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	141
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40		3,20	
136 B	2240	50		3,20	