

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10626226      |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 85 R 28 |
| Index, PR            | 112 D / 109 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Firestone     |
| Profil               | Performer 85  |



## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10626226        |
| EAN                          | 3286340562713   |
| Reifengröße (gültig)         | 250 / 85 R 28   |
| Alternativgröße 1            | 9.5R28          |
| Index, PR                    | 112 D / 109 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Firestone       |
| Profil                       | Performer 85    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 40,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | 8               |
| Zulässige Felgengröße        | 7               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 247             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.136           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 514             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.408           |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0            |
| Stollenanzahl                | 21x2            |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 70,5            |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 112 D | 1120               | 65                     |              | 1,60            |              |
| 109 E | 1030               | 70                     |              | 1,60            |              |