

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626285
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Index, PR	135 D / 132 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

Artikelnummer	10626285
EAN	3286340429313
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Alternativgröße 1	14.9R30
Index, PR	135 D / 132 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,57
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	406
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	634
Abrollumfang [mm]	4.215
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	210
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 D	2180	65		1,60	
132 E	2000	70		1,60	