

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626376
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626376
EAN	3286340563611
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,60
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	487
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.652
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.956
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	382,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		1,60	
144 E	2800	70		1,60	