


## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626436
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626436
EAN	3286340564113
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Alternativgröße 1	18.4R38
Index, PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,10
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	496
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.761
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	793
Abrollumfang [mm]	5.283
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	421,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 D	3250	65		1,60	
146 E	3000	70		1,60	