

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626438
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626438
EAN	3286340589314
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,50
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	496
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.761
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	793
Abrollumfang [mm]	5.323
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	432
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	
151 E	3450	70		2,40	