

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626448
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	160 D / 157 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626448
EAN	3286340589413
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	160 D / 157 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,16
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	562
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.851
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5.591
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	540
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,40	
157 E	4125	70		2,40	