

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626523
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction Harvest



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Firestone Maxi Traction Harvest ist ein AS-Radialreifen speziell für Erntemaschinen
- Er bietet eine hervorragende Traktion auf dem Feld
- Die Form der Stollen, die sich in der Laufflächenmitte überlappen, die hohe Stollenanzahl und die Karkassenkonstruktion sorgen für besonderen Fahrkomfort auf und abseits der Straße
- Die große Aufstandsfläche schont den Boden und verhindert eine starke Bodenverdichtung

Technische Informationen

Artikelnummer	10626523
EAN	3286341703214
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 32
Alternativgröße 1	24.5R32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction Harvest
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	249,53
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	630
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	794
Abrollumfang [mm]	5.271
Profiltiefe [mm]	57,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	650
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
172 B	6300	50		3,20	