

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626523 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 32 |
| Index, PR | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction Harvest |



Hinweise und Merkmale

- Der Firestone Maxi Traction Harvest ist ein AS-Radialreifen speziell für Erntemaschinen
- Er bietet eine hervorragende Traktion auf dem Feld
- Die Form der Stollen, die sich in der Laufflächenmitte überlappen, die hohe Stollenanzahl und die Karkassenkonstruktion sorgen für besonderen Fahrkomfort auf und abseits der Straße
- Die große Aufstandsfläche schont den Boden und verhindert eine starke Bodenverdichtung

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 10626523 |
| EAN | 3286341703214 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 32 |
| Alternativgröße 1 | 24.5R32 |
| Index, PR | 172 A8 / 172 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction Harvest |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 249,53 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Zulässige Felgengröße | DW21B, DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 630 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.760 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 794 |
| Abrollumfang [mm] | 5.271 |
| Profiltiefe [mm] | 57,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 650 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300 | 40 | | 3,20 | |
| 172 B | 6300 | 50 | | 3,20 | |