

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626625
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 70



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Einmalige Doppelwinkelstollen-Technologie.
- Erhöhter Fahrkomfort.
- Große Bodenaufstandsfläche durch stärkere Einfederung und flachere Laufflächenkontur.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626625
EAN	3286340345415
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,30
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	395
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.192
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Abrollumfang [mm]	3.576
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	159
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 D	1650	65		1,60	
122 E	1500	70		1,60	