

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10626781      |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR            | 171 D / 168 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Firestone     |
| Profil               | Maxi Traction |



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10626781        |
| EAN                          | 3286340544313   |
| Reifengröße (gültig)         | 710 / 70 R 38   |
| Index, PR                    | 171 D / 168 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Firestone       |
| Profil                       | Maxi Traction   |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 305,70          |
| Empfohlene Felgengröße       | 23              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40            |
| Reifenbreite [mm]            | 731             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.970           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 888             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.910           |
| Profiltiefe [mm]             | 58,0            |
| Stollenanzahl                | 20x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 800,25          |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 171 D | 6150               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 168 E | 5600               | 70                     |              | 2,40            |              |