

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626791
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626791
EAN	3286340590716
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	365,97
Empfohlene Felgengröße	27
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	825
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	924
Abrollumfang [mm]	6.148
Profiltiefe [mm]	61,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.054,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		2,40	
181 E	8250	70		2,40	