

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626815
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 42
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626815
EAN	3286340544412
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 42
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	332,40
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	732
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	942
Abrollumfang [mm]	6.288
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	831,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	