

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626816
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 42
Index, PR	179 D / 176 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626816
EAN	3286340546515
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 42
Index, PR	179 D / 176 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	332,75
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	731
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	920
Abrollumfang [mm]	6.281
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	831,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		2,40	
176 E	7100	70		2,40	