

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627123
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627123
EAN	3286340895712
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,66
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	525
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.936
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	287,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 D	2500	65		1,60	
137 E	2300	70		1,60	