

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627152
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627152
EAN	3286340896115
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	524
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.224
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	315,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 D	2650	65		1,60	
139 E	2430	70		1,60	