

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627194
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627194
EAN	3286341921618
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,75
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	524
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.552
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.659
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	351
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		2,40	
149 E	3250	70		2,40	