

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10627304	
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 32	
Index, PR	150 A2 / 136 D	
TL/TT	TL	
Marke	Firestone	
Profil	Performer 95	



## **Hinweise und Merkmale**

- Schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10627304
EAN	3286340603218
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 32
Index, PR	150 A2 / 136 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	267
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.329
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	629
Abrollumfang [mm]	4.092
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	29x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	104,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A2	3350	10		4,00	
136 D	2240	65		4,00	