

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10627318 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 36 |
| Index, PR | 153 A2 / 139 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 95 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10627318 |
| EAN | 3286340603515 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 36 |
| Index, PR | 153 A2 / 139 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 95 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 75,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 9 |
| Zulässige Felgengröße | 8, 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 270 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.431 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 676 |
| Abrollumfang [mm] | 4.406 |
| Profiltiefe [mm] | 33,0 |
| Stollenanzahl | 32x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 114,75 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 A2 | 3650 | 10 | | 4,00 | |
| 139 D | 2430 | 65 | | 4,00 | |