

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627327
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Index, PR	148 A2 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627327
EAN	3286340603812
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Index, PR	148 A2 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	233
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.558
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	737
Abrollumfang [mm]	4.797
Profiltiefe [mm]	28,6
Stollenanzahl	40x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	96
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A2	3150	10		4,00	
134 D	2120	65		4,00	