

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627328
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44
Index, PR	156 A2 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627328
EAN	3286340603911
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44
Index, PR	156 A2 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	266
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.636
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	774
Abrollumfang [mm]	5.037
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	36x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A2	4000	10		4,00	
142 D	2650	65		4,00	