

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627332
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 46
Index, PR	162 A2 / 148 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627332
EAN	3286340604017
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 46
Index, PR	162 A2 / 148 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	313
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.737
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	822
Abrollumfang [mm]	5.348
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	179,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A2	4750	10		4,00	
148 D	3150	65		4,00	