

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627349
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 48
Index, PR	165 A2 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627349
EAN	3286340604314
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 48
Index, PR	165 A2 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,00
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	342
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.799
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	851
Abrollumfang [mm]	5.531
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	31x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	214,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A2	5150	10		3,60	
151 D	3450	65		3,60	