

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627363
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	165 A2 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627363
EAN	3286340604413
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	165 A2 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	301
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.893
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	894
Abrollumfang [mm]	5.828
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	37x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	195
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A2	5150	10		4,00	
151 D	3450	65		4,00	