

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10627363	
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52	
Index, PR	165 A2 / 151 D	
TL/TT	TL	
Marke	Firestone	
Profil	Performer 95	



Hinweise und Merkmale

- Schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	10627363
EAN	3286340604413
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	165 A2 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	301
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.893
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	894
Abrollumfang [mm]	5.828
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	37x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	195
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A2	5150	10		4,00	
151 D	3450	65		4,00	