

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629112
Reifengröße (gültig)	VF 900 / 50 R 42 NRO
Index, PR	180 D / 177 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10629112
EAN	3286340696814
Reifengröße (gültig)	VF 900 / 50 R 42 NRO
Index, PR	180 D / 177 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	335,80
Empfohlene Felgengröße	30
Zulässige Felgengröße	28
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	881
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.967
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	844
Abrollumfang [mm]	5.831
Profiltiefe [mm]	65,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	921,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		1,60	
177 E	7300	70		1,60	