

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10691800	
Reifengröße (gültig)	315 / 80 D 16	
Index, PR	104 A6, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Bridgestone	
Profil	M40B	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Bridgestone M-40B wurde für Rasenmäher entwickelt.
- Er bietet eine gute Traktion und einen guten Halt auf Hängen.
- Sein Profil schont den Boden und verhindert Schäden an der Grasnarbe.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10691800
EAN	3286340333214
Reifengröße (gültig)	315 / 80 D 16
Index, PR	104 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	M40B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,00
Empfohlene Felgengröße	10LB
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	910
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	415
Abrollumfang [mm]	2.659
Profiltiefe [mm]	9,1
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 A	900	30		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.