

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10745027
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	Maxxis
Profil	UE-168N



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Technische Informationen

Artikelnummer	10745027
EAN	4717784214955
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	Maxxis
Profil	UE-168N
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Empfohlene Felgengröße	4.50
Zulässige Felgengröße	4.50B
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	158
Außendurchmesser Reifen [mm]	525
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	244
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	