

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10745030
Reifengröße (gültig)	185 / 60 R 12 C
Index, PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Technische Informationen

Artikelnummer	10745030
EAN	4717784233710
Reifengröße (gültig)	185 / 60 R 12 C
Index, PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,70
Empfohlene Felgenreöße	5.50
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	527
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	240
Abrollumfang [mm]	1.597
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		6,50	
101 N	825	140		6,50	