

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10765030
Reifengröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Index, PR	104 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Technische Informationen

Artikelnummer	10765030
EAN	4717784201290
Reifengröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Index, PR	104 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Empfohlene Felgenreöße	7.00I
Luftdruck maximal [bar]	5,30
Reifenbreite [mm]	232
Außendurchmesser Reifen [mm]	554
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.679
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		5,30	