

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10866440
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**DEESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen.
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10866440
EAN	4040658088056
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV401
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,00
Empfohlene Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	7,75
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	797
Abrollumfang [mm]	2.385
Profiltiefe [mm]	12,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 L	2725	120	Single	7,75	
141 L	2575	120	Twin	7,75	