

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10913010	
Reifengröße (gültig)	240 / 70 - 15	
Index, PR	115 A8, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	В3	



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

• Speziell zur Schonung von Rasenflächen.

Für Großflächenmäher und Kommunaltraktoren.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10913010
EAN	8059971054668
Reifengröße (gültig)	240 / 70 - 15
Index, PR	115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	В 3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,10
Empfohlene Felgengröße	7.00
Zulässige Felgengröße	6.5
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	227
Außendurchmesser Reifen [mm]	721
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	322
Abrollumfang [mm]	2.135
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 A8	1215	40		3,90	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.