

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927200
Reifengröße (gültig)	580 / 85 R 42
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927200
EAN	8590341074874
Reifengröße (gültig)	580 / 85 R 42
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	236,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20, 21
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	567
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	920
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.100
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		1,60	
163 D	4875	65		1,60	