

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927530
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 70 T



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten.
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927530
EAN	8059971062373
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,80
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	798
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.390
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	16x2
Stollenbreite [mm]	37
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	