

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10927600 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 20 |
| Index, PR | 122 A8 / 122 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 T |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten.
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927600 |
| EAN | 8059971035186 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 20 |
| Index, PR | 122 A8 / 122 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 T |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 55,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 13, 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 383 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.074 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 478 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.195 |
| Profiltiefe [mm] | 42,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Stollenbreite [mm] | 36 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 122 A8 | 1500 | 40 | | 1,60 | |
| 122 B | 1500 | 50 | | 1,60 | |