

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927740
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	158 A8 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927740
EAN	8059971036985
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	158 A8 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,30
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	528
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.458
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	621
Abrollumfang [mm]	4.237
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	310
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40	Drive Wheel	2,80	
171 A8	6150	40	Free Rolling	2,80	