

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10927900	
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30	
Index, PR	153 A8 / 150 D	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	AC 65	



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.



Technische Informationen

Artikelnummer	10927900
EAN	8059971035148
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,50
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	526
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	664
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.419
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	43
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		2,40	
150 D	3350	65		2,40	