

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10927920       |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 70 R 30  |
| Index, PR            | 155 A8 / 152 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | SFT            |



**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10927920        |
| EAN                          | 8059971039764   |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 70 R 30   |
| Index, PR                    | 155 A8 / 152 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | SFT             |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 177,40          |
| Empfohlene Felgengröße       | 18              |
| Zulässige Felgengröße        | 20              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 625             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.595           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 700             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.700           |
| Profiltiefe [mm]             | 54,0            |
| Stollenanzahl                | 19x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 54              |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 152 D  | 3550               | 65                     |              | 1,60            |              |