

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10927983 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 85 R 34 |
| Index, PR | 133 A8 / 133 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 85 |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißsarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927983 |
| EAN | 8059971035520 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 85 R 34 |
| Index, PR | 133 A8 / 133 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 85 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 72,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 10 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 326 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.430 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 650 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.285 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 A8 | 2060 | 40 | | 2,40 | |
| 133 B | 2060 | 50 | | 2,40 | |